

Паспорт изделия

Доводчик для двери пневматический DSM-150K

2019 г.

г. Новоуральск

Паспорт изделия

Доводчик для двери пневматический DSM-150K

1. Технические характеристики

Доводчик пневматический DSM-150M - универсальное устройство для плавного закрывания всех типов дверей. Закрывание происходит за счет мощной пружины, торможение за счет сжимаемого воздуха перед поршнем. Скорость закрывания регулируется уменьшением(увеличением) потока воздуха с помощью крана Маевского.


Предназначен для установки на:

- Входные двери.
- Калитка.
- Калитка без верхней перекладины.
- Пластиковые двери.
- Алюминиевые двери.
- Подъезд.
- Противопожарные двери.
- Уличный, под открытым небом.

В комплект поставки входит:

1. Доводчик
2. Кронштейн (в цвет с доводчиком)
3. Втулка (в цвет с доводчиком)
4. Петля (в цвет с доводчиком)
5. Гайка M10
6. Шайба M10
7. Гровер M10
8. Гайка M8

Размеры:



Характеристики:

- Масса двери до 150 кг. (левая, правая)
- Угол открывания до 110 град.
- Плавная регулировка скорости закрывания.
- Температурный диапазон -50...+50 град.
- Длина 590 мм.
- Ход штока 300 мм.
- Усилие втягивания начальное 16 кг.(160Н), конечное 8 кг.(80Н)

- Масса 2,7 кг.
- Гарантия 1 год.

Изготовитель:

№ п/п	Показатели	Сведения
1	Наименование	ООО «МеталлСервис»
2	Юридический адрес	624132, Россия, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул. Промышленная 6-40
3	Реквизиты (ИНН/КПП, ОГРН)	ИНН 6682014822 КПП 668201001 ОГРН 1186658074899 ОКПО 33401091
4	Наименование и адрес банка, в котором открыты расчетные счета	Банк: ПАО Сбербанк р/с 40702810316540000031 БИК 046577674 к/с 30101810500000000674
5	Должность руководителя организации	Директор
6	Фамилия, имя и отчество руководителя	Зайцев Олег Игоревич
7	Телефон/факс	8(343)361-94-65, +7(908)903-88-45 8(800)550-76-05
8	Адрес электронной почты (e-mail) Сайт	met-ser@mail.ru met-ser.ru